





Varná  
zařízení



# Varna

Kuchyně s pracovní deskou z jednoho kusu: Kore MonoBlock.....	009
Modulární kuchyně: KORE 900 .....	021
Modulární kuchyně: KORE 700 .....	061
Modulární kuchyně: řada 600 .....	095
Velkokapacitní kuchyně.....	107
Snack a různé .....	127



**Maximální výkon  
a produkce.**



Zjistit více!



Přejděte na web

# Kore MonoBlock

Jak nakonfigurovat varný blok.....	012
Obecné vlastnosti.....	014
Návrhy varných bloků.....	015
Základní vlastnosti MonoBlock.....	020

Plynová zařízení jsou konstruována na tyto druhy a tlaky plynu:

LPG: 37 g/cm<sup>2</sup>

Zemní plyn: 20 g/cm<sup>2</sup>

# Nastavte si varný blok, který nejlépe odpovídá Vaší potřebě.

S použitím řady KORE 900 znásobíte možný počet kombinací a variací a dosáhnete výsledku, jenž bude odpovídat vašim potřebám. Můžete si zvolit výkon a velikost zařízení pracovní plochy Monoblock, aby se tak přizpůsobila požadavkům na nabídku jídel, která chcete připravovat, a vašemu pracovnímu prostoru.

## Vyberte typ bloku

---

Ať už máte dostatek prostoru a přejete si mít varný centální ostrov, nebo naopak potřebujete maximálně využít malou místnost s pracovní plochou u stěny, naše řešení splní všechna vaše očekávání.



## Vyberte si vybavení pro Vaší pracovní plochu.

---

Zvolte si přístroje, které chcete začlenit do pracovní plochy své kuchyně. Můžete si vybírat ze široké škály naší generace KORE 900.



## Vyberte prvky, které chcete umístit pod pracovní plochu.

---

Doplňte design tak, že přidáte skříňky, jež potřebujete pod pracovní stůl. Díky nim uschováte a uklidíte předměty, které se příliš nepoužívají, a optimalizujete tak kuchyňský prostor.



# Každá kuchyně je jedinečná.

Svému MonoBlock KORE můžete dát jeho vlastní jedinečný charakter. Elegantní a osobní styl, který promění váš sporák v jedinečný a speciální kousek zařízení.

Vyberte prvky, které chcete umístit nad pracovní plochu.

Profesionální kuchyně by kromě technologických prvků měla nabídnout také účelnost, hygienu a bezpečnost. Proto jsme vyvinuli řadu vertikálních nástaveb.



Vyberte barevné provedení



Navrhněte si vlastní blok:

KÓD

POPIS

18006781

Pomocí tohoto kódu lze vyžádat různé návrhy bloků KORE MonoBlock.



# Obecné vlastnosti

- 2mm pracovní deska
- Výška pracovní desky od země 900 mm
- Možné délky bloků od 2 do 5 modulů
- Typy bloků: centrální nebo přístěnné
  - Přístěnné: Každý přístěnný blok bude svařen v továrně, na místě nebude vyžadováno žádné svařování ani leštění.
  - Centrální: Jsou to dva přístěnné bloky spojené ve středové části.
    - Snadná montáž na místě pomocí spojení dvou přístěnných bloků.
    - Tímto řešením se usnadní opravitelnost.
    - Přístupnost k zadní části strojů, které tvoří blok.
- S a bez vertikálních nástaveb.
- Konstrukce spodního bloku zesílená s ohledem na modulární kuchyni.
- Všechna zařízení z řady 900 KORE, kromě varných kotlů a výklopných pánví.
- Speciální plynové sporáky pro MonoBlock:
  - Voda v „nádržce“ s tlačítkem pro plnění.
  - Usnadňuje čištění.
  - Zabraňuje přehřívání pracovní desky.
  - Odtok s přepadem integrovaným v pracovní desce.
- Speciální opékací desky pro MonoBlock:
  - Speciální šířka: 600 mm a 1000 mm.
  - Široký vodní kanál s tlačítkem pro plnění
  - Zabraňuje přehřátí varné desky.
  - Odtok s přepadem integrovaným v pracovní desce.
- Každý stroj má svá individuální připojení (není nutné certifikovat blok).



Nebo si také můžete vybrat mezi bloky, které jsme pro vás navrhli.

### Blok 1

Velikost XS - Přístěnný blok bez vertikální nástavby



MODEL	POPIS	POČET
<b>V pracovní ploše</b>		
C-I925	Indukční sporák 2 zóny	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
FT-E9075 L	Hladká elektrická opékací deska	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
F-E9115	Elektrická fritéza 1 vana objem 15 l	1
<b>Pod pracovní plochou</b>		
CCP9-2G W	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	1
MB-905	Podstavec 1/2 modul	1

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096279	31,5	-	2180x1030x900	na vyžádání	

### Blok 2

Velikost S - Přístěnný blok bez vertikální nástavby



MODEL	POPIS	POČET
<b>V pracovní ploše</b>		
C-G940 LPG	4 hořákový plynový sporák	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
FT-E9075 L	Hladká elektrická opékací deska	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
F-G9121	Plynová fritéza 1 vana objem 21 l	1
<b>Pod pracovní plochou</b>		
CCP9-2G W	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	1
MB-910	Podstavec 1 modul	1

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096097	9,5	49,7	2580x1030x900	na vyžádání	

**Blok 3**

Velikost M - Centrální blok bez vertikální nástavby



MODEL	POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>V pracovní ploše</b>		
STRANA A		
C-G941 LPG	4 hořákový plynový sporák s troubou	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
FT-E1000 L R	Elektrická opékací deska kombinovaná	1
STRANA B		
C-G940 LPG	4 hořákový plynový sporák	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
F-G9221	Plynová fritéza 2 vany objem 2x21l	1
<b>Pod pracovní plochou</b>		
STRANA A		
CCP9-2G W	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	1
STRANA B		
MB-910	Podstavec 1 modul	1
MB-905	Podstavec 1/2 modul	1

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096342	18,75	79,3	2180x1960x900	na vyžádání	

**Blok 4**

Velikost L - Přístěnný blok bez vertikální nástavby



MODEL	POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>V pracovní ploše</b>		
C-G961 OP LPG	6 hořákový plynový sporák s troubou	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
FT-E9075 L	Hladká elektrická opékací deska	1
B-G905 LPG	Plynový gril	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
F-G9221	Plynová fritéza 2 vany objem 2x21l	1
<b>Pod pracovní plochou</b>		
CCP9-2G W	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	1
MB-905	Podstavec 1/2 modul	2

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096381	18,75	108,95	4180x1030x900	na vyžádání	

## Blok 5

Velikost M - Centrální blok bez vertikální nástavby



MODEL	POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>V pracovní ploše</b>		
STRANA A		
FT-E9075 L	Hladká elektrická opékací deska	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
CP-G905 LPG	Plynový vařič těstovin 1 vana	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	2
C-G940 LPG	4 hořákový plynový sporák	1
STRANA B		
F-G9121	Plynová fritéza 1 vana objem 21l	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
FT-E9125 R	Rýhovaná elektrická opékací deska	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
C-G941 LPG	4 hořákový plynový sporák s troubou	1
<b>Pod pracovní plochou</b>		
MB-910	Podstavec 1 modul	2
MB-905	Podstavec 1/2 modul	3
CCP9-2G W	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	1

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096391	28	103	2980x1960x900	na vyžádání	

## Blok 6

Velikost M - Centrální blok s vertikální nástavbou



MODEL	MNOŽSTVÍ
<b>Vertikální nástavba</b>	
Základní podpěra	2
Rošt	1

MODEL	POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>V pracovní ploše</b>		
STRANA A		
EN-905	Neutrální 1/2 modul	3
C-1945	Indukční sporák 4 zóny	1
CP-E905	Elektrický vařič těstovin 1 vana	1
STRANA B		
EN-905	Neutrální 1/2 modul	2
F-G9121	Plynová fritéza 1 vana objem 21l	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
FT-E9125 L	Hladká elektrická opékací deska	1
<b>Pod pracovní plochou</b>		
MB-915	Podstavec 1 modul	1
MB-905	Podstavec 1/2 modul	4
CCP9-2G W	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	1

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096405	50,75	21	2980x1960x900	na vyžádání	

**Blok 7****Velikost M - Centrální blok s vertikální nástavbou**

MODEL	POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>V pracovní ploše</b>		
STRANA A		
EN-910	Neutrální 1/2 modul	1
F-E9121	Elektrická fritéza 1 vana objem 21l	1
FT-E9075 L	Hladká elektrická opékací deska	1
C-I945	Indukční sporák 4 zóny	1
EN-925	Neutrální 1/4 modul	1
STRANA B		
EN-910	Neutrální 1/2 modul	1
C-I925	Indukční sporák 2 zóny	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
FT-E9075 R	Rýhovaná elektrická opékací deska	1
F-E9121	Elektrická fritéza 1 vana objem 21l	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1

MODEL	POPIS	MNOŽSTVÍ
<b>Pod pracovní plochou</b>		
MB-910	Podstavec 1 modul	4
MB-905 G	Podstavec 0,5 modul	1
CCP9-2G W	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	1

MODEL	MNOŽSTVÍ
<b>Vertikální nástavba</b>	
Základní podpěra	1
Podpěra se stojanem pro konvektomat * Konvektomat není součástí dodávky	1
Rošt	1

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096154	84,75	-	2980x1960x900	na vyžádání	

**Blok 8****Velikost L - Přístěnný blok bez vertikální nástavby**

MODEL	KÓD	MNOŽSTVÍ
<b>V pracovní ploše</b>		
C-G940 LPG	4 hořákový plynový sporák	2
FT-E9125 L	Hladká elektrická opékací deska	1
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	1
EN-905	Neutrální 1/2 modul	1
F-G9221	Plynová fritéza 2 vany objem 2x21l	1
<b>Pod pracovní plochou</b>		
MB-905	Neutrální 1/2 modul	1
MB-910	Podstavec 1 modul	2
MB-915	Podstavec 1/2 modul	2

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096407	18,5	99,4	4180x1030x900	na vyžádání	

**Blok 9****Velikost L - Centrální bez vertikální nástavby**

MODEL	KÓD	MNOŽSTVÍ
<b>V pracovní ploše</b>		
F-G9221	Plynová fritéza 2 vany objem 21l	2
EN-905	Neutrální 1/2 modul	2
FT-E9125 L	Hladká elektrická opékací deska	2
EN-9025	Neutrální 1/4 modul	2
C-G940 LPG	4 hořákový plynový sporák	4
<b>Pod pracovní plochou</b>		
MB-905	Podstavec 1/2 modul	2
MB-910	Podstavec 1 modul	4
MB-915	Chladicí postavec s 2 zásuvkami 2/3	2

KÓD	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	PLYNOVÝ VÝKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
19096408	18,5	141,4	4180x1030x900	na vyžádání	

# Základní vlastnosti KORE MonoBlock

KORE MonoBlock	
<b>Připojení</b>	Samostatné připojení každého stroje. Volitelný modul, ve kterém budou centralizována všechna připojení.
<b>Síla pracovní plochy</b>	2 mm
<b>Přizpůsobení</b>	Přizpůsobitelné detaily. Různé barevné provedení čelních panelů a ovládacích prvků .
<b>Konfigurace (funkce)</b>	Široká škála zařízení. Použití standardních modulárních stojů s následujícími výjimkami: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nelze použít varné kotle a pánve.</li><li>• Speciální plynové sporáky a opékací desky.</li></ul>
<b>Návrh a skladba</b>	Jednoduchý systém pro návrh a složení varného bloku.
<b>Doprava</b>	Přístěnné bloky zasílány v celku, centální bloky ve třech částech. Bez nutnosti finálního svařování a leštění na místě instalace.
<b>Dostupnost</b>	Rychlá výroba díky využití standardních modulárních zařízení.

## Kuchyně s pracovní deskou z jednoho kusu: Kore MonoBlock

Jedinečné řešení pro vaši kuchyni.

