



# CHLADÍCÍ STOLY

Gastronom 700.....	191
— Advance.....	192
— Concept .....	194

Jakékoli změny od standardního modelu  
musí být namontovány ve výrobním závodě.

**Pro cenovou nabídku dalších variant chladících stolů  
kontaktujte prosím Fagor Gastro.**



Účinnost a kvalita  
přízpůsobená  
potřebám profesionálů.





Zjistit více!



Přejděte na web

V rámci chladicích stolů poskytujeme jednu z největších nabídek chlazení na trhu. Nabízíme široký sortiment stolů v různých provedeních a možnostech, abychom se přizpůsobili potřebám každého uživatele. Naše produkty jsou robustní, ergonomické a účinné.

VLASTNOSTI	GLOBE ADVANCE 700 GASTRONORM	GLOBE CONCEPT 700 GASTRONORM
ROZMĚRY (2 sekce)	1.350 x 700 x 850	1.342 x 700 x 850
KAPACITA (počet úrovní na 1 dveře x velikost)	6 x GN 1/1	6 x GN 1/1
VNITŘNÍ KONSTRUKCE	Integrovaný závěsný systém polic uvnitř stolu, vyjímatelný bez šroubů	Integrovaný závěsný systém polic uvnitř stolu, vyjímatelný bez šroubů
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI		
IZOLACE	60 mm postranice 50 + 40 mm vrchní část+deska	50 mm
CHLADIVO (chladičí / mrazíci)	R-600a / R-290	R-600a / R-290
KLIMATICKÁ TŘÍDA	4	4
možnost umístění dřezu	NE	ANO
HACCP	ANO	NE
REŽIM ECO	ANO	ANO
ZÁMKY DVEŘÍ	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ
STUPEŇ OCHRANY PROTI VLHKOSTI	IPX5	IPX5
VÝPARNÍK CHLADICÍ JEDNOTKY	mimo chlazený prostor	Uvnitř chlazeného prostoru
ROZMĚRY ROŠTU	530 X 325	530 X 325

# Advance | 700 Gastronorm

Chladicí stoly ADVANCE jsou k dispozici s hloubkou 700 mm a pro nádoby velikosti Gastronorm. Chladicí stoly ADVANCE byly navrženy tak, aby naplňovali očekávání těch nejnáročnějších uživatelů a zároveň nabízeli zlepšení každodenních pracovních podmínek.



45% ÚSPORA  
ENERGIE

## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní austenitická nerezová ocel (s výjimkou zadního pozinkovaného panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o hustotě 40 kg/m<sup>3</sup>. V bocích o síle 60 mm, strop je o síle 40 mm a na něm je pracovní deska o síle 50 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Systém HACCP.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Ovládací prvky integrovány v předním panelu pro lepší ochranu proti nečistotám a vodě. Všechny stoly splňují IPX5.
- Akustický a vizuální alarm připojený ke třem senzorům na strategických místech. Poskytující úplnou kontrolu a blokadu kompresoru v případě znečištění nebo poruchy.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.

- Dveře se systémem automatického zavírání a fixací v otevřené poloze.
- Vydíratelné rošty o rozměrech 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění. Vybavení: 1 rošt na 1 dveře.
- Lisovaný integrovaný odtok ve dně stolu.
- Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí stoly) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí stoly).
- Klimatická třída 4.
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Chladivo R-600a u chladicích stolů a R-290 u mrazicích stolů.

Provedení stolů:

- **Standardní** - stůl s pracovní deskou, 10 cm vysoký zadní lem.
- **Bez desky** - stůl bez pracovní desky se zaobleným krytem čelní hrany.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bez zadního lemu.
- Bez desky.
- 1/3 a 2/3 zásuvky.
- Chladicí jednotka na levé straně.
- Zadní panel z nerezové oceli.
- Žulová pracovní deska.
- Vyhřívaný rám dveří.
- Zámek dveří.

## ROZMĚR ZÁSUVEK:

- 550x300 mm
- ložná výška:  
1/2 zásuvky - 200 mm  
2/3 zásuvky - 300 mm  
1/3 zásuvky - 100 mm
- zatížení zásuvky max. 40 kg.

## Chladicí a mrazicí stoly



EAMFP-225



EAMFN-180



EAMFP-225 HHHH

MODEL	KÓD	SEKCE	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
CHLADÍČÍ STOLY POUZE S DVÍŘKY											
	EAMFP-135	19037783	2	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	47 800	1 880
	EAMFP-180	19037784	3	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	55 800	2 190
	EAMFP-225	19037785	4	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	65 200	2 560
MRAZÍČÍ STOLY *											
	EAMFN-135	19037806	2	D	258	2.044	615	R290	1.350x700x850	59 000	2 320
	EAMFN-180	19037809	3	D	403	2.654	624	R290	1.800x700x850	71 300	2 800

\* Mrazicí stoly jsou dodávány vždy pouze s dvířky

MODEL	KÓD	SEKCE	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
CHLADÍČÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI 1/2											
	EAMFP-135-HD	19037786	2 zásuvky 1 dveře	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	67 700	2 660
	EAMFP-135-HH	19037789	4 zásuvky	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	67 800	2 660
	EAMFP-180-HDD	19037790	2 zásuvky 2 dveře	A	403	514	173	R600a	1.800x700x850	76 400	3 000
	EAMFP-180-HHD	19037791	4 zásuvky 1 dveře	A	403	514	173	R600a	1.800x700x850	85 100	3 340
	EAMFP-180-HHH	19037792	6 zásuvek	A	403	514	173	R600a	1.800x700x850	77 700	3 050
	EAMFP-225-HDDD	19037793	2 zásuvky 3 dveře	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	94 000	3 690
	EAMFP-225-HHDD	19037795	4vzásuvky 2 dveře	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	85 800	3 370
	EAMFP-225-HHHH	19037796	6 zásuvek 1 dveře	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	102 900	4 040
	EAMFP-225-HHHH	19037797	8 zásuvek	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	105 300	4 130

# Concept | 700 Gastronorm

Chladicí stoly CONCEPT jsou k dispozici s hloubkou 700 mm a pro nádoby velikosti Gastronorm. V rámci chladících stolů poskytujeme jednu z největších nabídek chlazení na trhu. Nabízíme široký sortiment stolů v různých provedeních a možnostech, abychom se přizpůsobili potřebám každého uživatele. Naše produkty jsou robustní, ergonomické a účinné.



45% ÚSPORA  
ENERGIE S  
HC CHLADIVY

## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní austenitická nerezová ocel (s výjimkou zadního pozinkovaného panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Ovládací prvky integrovány v předním panelu pro lepší ochranu proti nečistotám a vodě. Všechny stoly splňují IPX5.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Dveře se systémem automatického zavírání a fixací v otevřené poloze.
- Vyjímatelné rošty o rozměrech 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění.
- Vybavení: 1 rošt na 1 dveře.
- Lisovaný integrovaný odtok ve dně stolu.
- Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí stoly) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí stoly).
- Klimatická třída 4.
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Chladivo R-600a u chladících stolů a R-290 u mrazících stolů.

### Provedení stolů:

- Standardní - stůl s pracovní deskou, 10 cm vysoký zadní lem.
- Bez desky - stůl bez pracovní desky se zaobleným krytem čelní hrany.
- Se dřezem - stůl osazený pracovní deskou s dřezem 330x330 mm o hloubce 200 mm, 4 cm vysokým zadním lemem.

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bez zadního lemu.
- Bez desky.
- 1/3 a 2/3 zásuvky.
- Chladicí jednotka na levé straně.
- Zadní panel z nerezové oceli.
- Žulová pracovní deska.
- Vyhřívavý rám dveří.
- Zámky dveří.

### ROZMĚR ZÁSUVEK:

- 550x300 mm
- ložná výška:
  - 1/2 zásuvky - 200 mm
  - 2/3 zásuvky - 300 mm
  - 1/3 zásuvky - 100 mm
- zatížení zásuvky max. 40 kg.

## Chladicí stoly









EMFP-135-GN

## Chladicí stoly s předinstalací







EMFP-192-GN-R

(Stoly jsou připravené k připojení vzdálené chladicí jednotky.  
Chladicí jednotka není součástí stolu).

MODEL	KÓD	SEKCE	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)		
<b>CHLADÍČÍ STOLY</b>											
	EMFP-135-GN	Standardní	19036976	2 dveře	B	274	752	203	1.342x700x850	34 000	1 340
		Bez desky	19043011							33 200	1 308
		Se dřezem	19043011 DD135L/P							42 000	1 655
	EMFP-180-GN	Standardní	19036983	3 dveře	C	428	931	203	1.792x700x850	41 300	1 620
		Bez desky	19043034							40 400	1 584
		Se dřezem	19043034 DD180L/P							49 300	1 935
	EMFP-225-GN	Standardní	19036995	4 dveře	C	581	1.096	224	2.242x700x850	48 300	1 900
		Bez desky	19043047							47 300	1 860
		Se dřezem	19043047 DD225L/P							56 300	2 215
<b>CHLADÍČÍ STOLY S PŘEDINSTALACÍ</b>											
	EMFP-102-GN-R	19037590	2 dveře	-	274	-	29	1.042x700x850	29 500	1 163	
	EMFP-147-GN-R	19037591	3 dveře	-	428	-	29	1.492x700x850	36 800	1 443	
	EMFP-192-GN-R	19037592	4 dveře	-	581	-	29	1.942x700x850	43 800	1 723	

## Mrazící stoly

MODEL	KÓD	SEKCE	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
<b>MRAZÍČÍ STOLY</b>										
	EMFN-135-GN	19037545	2 dveře	D	274	2.212	667	1.342x700x850	45 000	1 770
	EMFN-180-GN	19037550	3 dveře	D	428	2.467	676	1.792x700x850	52 700	2 070
<b>MRAZÍČÍ STOLY S PŘEDINSTALACÍ</b>										
	EMFN-102-GN-R	19037636	2 dveře	-	274	-	-	1.042x700x850	40 500	1 593
	EMFN-147-GN-R	19037637	3 dveře	-	428	-	-	1.492x700x850	48 200	1 893



# Chladicí stoly se zásuvkami



EMFP-180-GN HHH













EMFP-135-GN HD

MODEL	KÓD	SEKCE	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
CHLADÍCÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI 1/2										
	Standardní	19036978						41 000	1 615	
	Bez desky	19053124	2 zásuvky 1 dveře	C	274	752	203	1.342x700x850	40 200	1 583
	Se dřezem	19053124 DD135L/P							49 000	1 930
	Standardní	19036979						48 000	1 890	
	Bez desky	19047241	4 zásuvky	C	274	752	203	1.342x700x850	47 200	1 858
	Se dřezem	19047241 DD135L/P							56 000	2 205
	Standardní	19036985						48 300	1 895	
	Bez desky	19044510	2 zásuvky 2 dveře	C	428	931	203	1.792x700x850	47 400	1 859
	Se dřezem	19044510 DD180L/P							56 300	2 210
	Standardní	19036986						55 300	2 170	
	Bez desky	19070666	4 zásuvky 1 dveře	C	428	931	203	1.792x700x850	54 400	2 134
	Se dřezem	19070666 DD180L/P							63 300	2 485
	Standardní	19036992						62 300	2 445	
	Bez desky	19047940	6 zásuvek	C	428	931	203	1.792x700x850	61 400	2 409
	Se dřezem	19047940 DD180L/P							70 300	2 760
	Standardní	19036997						55 300	2 175	
	Bez desky	19044528	2 zásuvky 3 dveře	C	581	1.096	224	2.242x700x850	54 300	2 135
	Se dřezem	19044528 DD225L/P							63 300	2 490
	Standardní	19036998						62 300	2 450	
	Bez desky	19077636	4 zásuvky 2 dveře	C	581	1.096	224	2.242x700x850	61 300	2 410
	Se dřezem	19077636 DD225L/P							70 300	2 765
	Standardní	19036999						69 300	2 725	
	Bez desky	19086686	6 zásuvek 1 dveře	C	581	1.096	224	2.242x700x850	68 300	2 685
	Se dřezem	19086686 DD225L/P							77 300	3 040
	Standardní	19037000						76 300	3 000	
	Bez desky	19071117	8 zásuvek	C	581	1.096	224	2.242x700x850	75 300	2 960
	Se dřezem	19071117 DD225L/P							84 300	3 315

## Variety chladících a mrazích stolů

MODEL	3 CM GRANITOVÁ DESKA	BEZ PRACOVNÍ DESKY	ZÁMEK [1 VELKÉ DVEŘE]	SET ZÁSUVEK [2X1/2 NEBO 1X1/3+1X2/3]	SET ZÁSUVEK [3 X1/3]	AGREGÁT VLEVO	BEZ AGREGÁTU S PŘEDINSTLACÍ
	GR	SE	CR	H	T	GI	R
<b>ADVANCE - 700 GASTRONORM</b>							
EAMFP-135 GN	12 900 Kč / 506 €	-800 Kč / -32 €	1 430 Kč / 56 €	7 800 Kč / 305 €	13 000 Kč / 510 €	-	-
EAMFP-180 GN	14 300 Kč / 560 €	-900 Kč / -36 €	1 430 Kč / 56 €	7 800 Kč / 305 €	13 000 Kč / 510 €	-	-
EAMFP-225 GN	17 200 Kč / 675 €	-1 000 Kč / -40 €	1 430 Kč / 56 €	7 800 Kč / 305 €	13 000 Kč / 510 €	-	-
EAMFN-135 GN	12 900 Kč / 506 €	-800 Kč / -32 €	1 430 Kč / 56 €	-	-	-	-
EAMFN-180 GN	14 300 Kč / 560 €	-900 Kč / -36 €	1 430 Kč / 56 €	-	-	-	-
<b>CONCEPT - 700 GASTRONORM</b>							
EMFP-135 GN	12 900 Kč / 506 €	-800 Kč / -32 €	1 430 Kč / 56 €	7 000 Kč / 275 €	12 000 Kč / 470 €	1 600 Kč / 63 €	-4 500 Kč / -177 €
EMFP-180 GN	14 300 Kč / 560 €	-900 Kč / -36 €	1 430 Kč / 56 €	7 000 Kč / 275 €	12 000 Kč / 470 €	1 600 Kč / 63 €	-4 500 Kč / -177 €
EMFP-225 GN	17 200 Kč / 675 €	-1 000 Kč / -40 €	1 430 Kč / 56 €	7 000 Kč / 275 €	12 000 Kč / 470 €	1 600 Kč / 63 €	-4 500 Kč / -177 €
EMFN-135 GN	12 900 Kč / 506 €	-800 Kč / -32 €	1 430 Kč / 56 €	-	-	1 600 Kč / 63 €	-4 500 Kč / -177 €
EMFN-180 GN	14 300 Kč / 560 €	-900 Kč / -36 €	1 430 Kč / 56 €	-	-	1 600 Kč / 63 €	-4 500 Kč / -177 €
EMFP-102 GN-R	12 900 Kč / 506 €	-800 Kč / -32 €	1 430 Kč / 56 €	7 000 Kč / 275 €	12 000 Kč / 470 €	-	-4 500 Kč / -177 €
EMFP-147 GN-R	14 300 Kč / 560 €	-900 Kč / -36 €	1 430 Kč / 56 €	7 000 Kč / 275 €	12 000 Kč / 470 €	-	-4 500 Kč / -177 €
EMFP-192 GN-R	17 200 Kč / 675 €	-1 000 Kč / -40 €	1 430 Kč / 56 €	7 000 Kč / 275 €	12 000 Kč / 470 €	-	-4 500 Kč / -177 €
EMFN-102 GN-R	12 900 Kč / 506 €	-800 Kč / -32 €	1 430 Kč / 56 €	-	-	-	-4 500 Kč / -177 €
EMFN-147 GN-R	14 300 Kč / 560 €	-900 Kč / -36 €	1 430 Kč / 56 €	-	-	-	-4 500 Kč / -177 €

## Variety a možnosti umístění zásuvek pro chladící stoly

MODEL	OZNAČENÍ	KÓD	PRO JAKÝ TYP	UMÍSTĚNÍ SADY V JEDNOTCE	CENA (Kč)	CENA (€)
 SADA 2 ZÁSUVEK (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		9 500	380
 SADA 2 ZÁSUVEK (1/2+1/2) VPRAVO	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		9 500	380
 SADA 2 ZÁSUVEK (1/2+1/2) VLEVO	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		9 500	380
 SADA 2 ZÁSUVEK (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		9 500	380
 SADA 3 ZÁSUVEK (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		14 000	550

## Příslušenství pro chladící stoly

POPIS	KÓD	CENA (Kč)	CENA (€)
Rošt oplastovaný GN-1/1 (530x325)	12035781	na vyžádání	
Vodící lišta pro rošt GN-1/1- 562 mm - 1 ks (1 rošt = 2 vodící lišty)	12037936	na vyžádání	